

Die tiefe und ausgeprägte Verfaltung bringt ein

Höchstmass an Regensicherheit

Perfektion an allen Kanten und Ecken

Einfache Verlegung



TECHNICA-10 Rot




Einfach zu  
installieren



Gebirgsklima  
geeignet



Grosser  
Verschiebebereich  
45 mm



Format	475 mm x 262 mm
Minstdachneigung	30% - 17° (*)
Gewicht	3,05 kg / Stück
Stück pro m <sup>2</sup>	10,90 Stück
Einheiten pro Trauflinie	4,5 Stück
Nutzbreite	220 mm
Nutzlänge (Lattenabstand)	370 mm - 415 mm
Verpackungseinheit	(TB) 320 Stück / 1.070 kg (TC) 240 Stück / 805 kg
Mindestbestellung (Dachziegel)	6 Stück**

\*\*Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit.



**Verlegehinweise:** Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von  $\pm 2\%$  für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

Die durch die Marke **NF** zertifizierten Merkmale sind: Aussehen, geometrische Merkmale, Biegefestigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit für alle Produkte aus rotem Ton. AFNOR-Zertifizierung/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com).

(\*) In Windzone 1 (geschützter Bereich) erfolgt die Verlegung mit einer entsprechenden Unterdeckbahn und einem Abstand der Dachlatten von 370 mm auf einem Rand von bis zu 6,5m. Überprüfen Sie die Tabelle mit den Mindestdachneigungen gemäss der Dachlänge und dem geografischen Gebiet nach UNE-EN 136020.

# ZUBEHÖR FLACHDACHZIEGEL






## LÜFTUNG / PV

-  Lüftung / PV  
FLAT-5XL
-  Lüftung / PV  
FLAT-10
-  Lüftung / PV  
TECHNICA-10
-  Lüftung  
ALICANTINA-12

## FIRST ENDKAPPE


-  Gerade First  
Endkappe
-  100° First  
Endkappe niedrig
-  100° First  
Endkappe hoch

## ORTGANG

-  Universal  
Ortgangziegel
-  Ortgangziegel mit  
Seitenfalz links
-  Ortgangziegel mit  
Seitenfalz rechts
-  Ortgangziegel  
FLAT-10, gerade (l/r)
-  Ortgangziegel  
FLAT-5XL mit  
Seitenfalz links

## HALBE DACHZIEGEL

-  Halber Ziegel  
FLAT-5XL
-  Halber Ziegel  
FLAT-10
-  Halber Ziegel  
TECHNICA-10
-  Halber Ziegel  
ALICANTINA-12



## GRATANFÄNGER



Gratanfänger



100° Grat-anfänger niedrig



100° Grat-anfänger hoch

## FIRSTZIEGEL



Firstziegel



100° Firstziegel niedrig



100° Firstziegel hoch

## WALMKAPPE 3-ACHSIG



3-achsige Walmkappe



100° 3-achsige Walmkappe

## WALMKAPPE 4-ACHSIG



Walmkappe 4-achsige



100° Walmkappe 4-achsige

## KAMINHAUBE



Kaminhaube d.130



Kaminhaube d.140


## KAMINHALTERUNG



Kaminhalterung FLAT-5XL d.140



Kaminhalterung FLAT-10 d.140



Kaminhalterung TECHNICA-10 d.130




Kaminhalterung ALICANTINA-12 d.130

## LÜFTERHAUBE



Lüfterhaube








## TECHNICA-10 / FARBVARIANTEN



### UNIFARBE



Graphit




Schokolade



Mittelgrau



### Keramik NATUR



Rot



Moosrot

HINWEIS: Das Modell TECHNICA-10 wird nur auf der Oberseite eingefärbt.

