



FLAT-10



Tiefes Verfalzungssystem für max. Dichtigkeit

Grossformat (10,2 Stück / m²)

Exklusive Ausführungen BorjaJET

Leicht



Flat-10 Leon Matte




Maximale
Ebenheit



Gebirgsklima
geeignet



Grosser
Verschiebebereich
35 mm



Format	475 mm x 285 mm
Mindestdachneigung	30% - 17° (*)
Gewicht	3,5 kg / Stück
Stück pro m ²	10,20 Stück
Einheiten pro lm Trauflinie	4 Stück
Nutzbreite	245 mm
Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL	365 mm - 400 mm
Verpackungseinheit	(T1) 252 Stk. / 850 kg (T2) 336 Stk. / 1.180 kg
Mindestbestellung (Dachziegel)	6 Stück**



Verlegehinweise: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von $\pm 2\%$ für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

Die durch die Marke **NF** zertifizierten Merkmale sind: Aussehen, geometrische Merkmale, Biegefestigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit für alle Produkte aus rotem Ton. AFNOR-Zertifizierung/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com.

(*) In Windzone 1 (geschützter Bereich) erfolgt die Verlegung mit einer entsprechenden Unterdeckbahnh und einem Abstand der Dachlatten von 365 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie die Tabelle mit den Mindestdachneigungen gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet nach UNE-EN 136020.

**Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit.

ZUBEHÖR FLACHDACHZIEGEL

LÜFTUNG / PV

-  Lüftung / PV FLAT-5XL
-  Lüftung / PV FLAT-10
-  Lüftung / PV TECHNICA-10
-  Lüftung ALICANTINA-12

FIRST ENDKAPPE


-  Gerade First Endkappe
-  100° First Endkappe niedrig
-  100° First Endkappe hoch


ORTGANG

-  Universal Ortgangziegel
-  Ortgangziegel mit Seitenfalte links
-  Ortgangziegel mit Seitenfalte rechts
-  Ortgangziegel FLAT-10, gerade (l/r)
-  Ortgangziegel FLAT-5XL mit Seitenfalte links

HALBE DACHZIEGEL

-  Halber Ziegel FLAT-5XL
-  Halber Ziegel FLAT-10
-  Halber Ziegel TECHNICA-10
-  Halber Ziegel ALICANTINA-12








FLAT-10 / FARBARIANTEN



UNIFARBE



Graphit




Schokolade



Mittelgrau



Naturschwarz



Leon Matte



Ártica



Keramik NATUR




Rot



Moosrot



Keramik SCHIEFER (mehrfarbig)



Nepal Orange



Paris Ocre



Keramik HOLZ



Toronto Oak



Gealterte Zeder



Keramik ZEMENT



Sidney Graphit



Keramik OXIDE



Tokyo Kupfer



Keramik TERRAKOTTA



Ibiza Pink



VERDANA AG

Bernstrasse 207 4852 Rothrist

Aargau - Solothurn - Thurgau
+41 44 552 44 55

info@verdana-ag.ch
www.verdana-ag.ch